




ALUSYSTEM PROFILE

Notizen

Inhaltsverzeichnis – Alusystem Profile



Alusystem Profile Serie I Raster 20 Nut 5 **120 – 121**



Alusystem Profile Serie I Raster 30 Nut 6 **122 – 124**



Alusystem Profile Serie I Raster 30 Nut 8 **125**



Alusystem Profile Serie I Raster 40 Nut 8 **126 – 132**



Alusystem Profile Serie B Raster 40 Nut 10 **133**



Alusystem Profile Serie B Raster 45 Nut 10 **134 – 137**



Alusystem Profile Serie B Raster 50 Nut 10 **138**



Alusystem Profile Serie B Raster 60 Nut 10 **138**




Zubehör Aluprofile Nut 10 **139 – 141**



Zubehör Aluprofile Nut 8 **142 – 146**



Zubehör Aluprofile Nut 6 **147**



Zubehör Aluprofile Nut 5 **148**




Zubehör Aluprofile Befestigungswinkel **149**

Alusystem Profile Serie I Raster 20 Nut 5

FT I5 2020


20x20



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I5 2020	0,74	0,74	0,74	0,74	0,49	5	1,82	16	3000

FT I5 20203N


20x20



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I5 20203N	0,82	0,75	0,78	0,75	0,52	5	1,92	16	3000

FT I5 20202NE


20x20



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I5 20202NE	0,82	0,82	0,79	0,79	0,54	5	2,01	16	3000

FT I5 2040

20x40




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I5 2040	5,11	1,40	2,56	1,40	0,89	5	3,29	16	3000

Alusystem Profile Serie I Raster 20 Nut 5

FT I5 2060


20x60



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I5 2060	16,07	2,07	5,36	2,07	1,28	5	4,76	5	3000

FT I5 4040


40x40



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I5 4040	9,24	9,24	4,62	4,62	1,38	5	5,10	8	6000

FT I5 1020


10x20



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I5 1020	0,12	0,53	0,22	0,53	0,35	5	1,29	16	3000

FT I5 20R90

20x20




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I5 20R90	0,58	0,58	0,54	0,54	0,47	5	1,72	8	3000

Alusystem Profile Serie I Raster 30 Nut 6

FT I6 3030L


30x30



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I6 3030L	2,88	2,88	1,92	1,92	0,91	6	3,35	16	6000

FT I6 3030


30x30



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I6 3030	4,13	4,13	2,75	2,75	1,24	6	4,60	16	6000

FT I6 3030L2NE


30x30



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I6 3030L2NE	3,02	3,02	1,98	1,98	0,94	6	3,49	8	6000

FT I6 3030L3N

30x30




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I6 3030L3N	3,02	2,88	1,98	1,92	0,92	6	3,42	8	6000

Alusystem Profile Serie I Raster 30 Nut 6

FT I6 3060L


30x60



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I6 3060L	20,80	5,47	6,93	3,65	1,61	6	5,94	8	6000

FT I6 3060


30x60



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I6 3060	28,90	7,85	9,63	5,24	2,25	6	8,32	8	6000

FT I6 6060L


60x60



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I6 6060L	38,69	38,69	12,90	12,90	2,62	6	9,71	4	6000

FT I6 6060

60x60




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I6 6060	53,13	53,13	17,71	17,71	3,55	6	13,10	4	6000

Alusystem Profile Serie I Raster 30 Nut 6

FT I6 30120


30x120



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I6 30120	207,28	15,31	34,55	10,20	4,26	6	15,73	4	6000

FT I6 30LR90


30x30



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I6 30LR90	2,14	2,14	1,30	1,30	0,81	6	3,00	8	3000

FT I6 3030L45°

30x30




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I6 3030L45°	2,20	2,20	1,32	1,32	0,83	6	3,06	8	3000

Alusystem Profile Serie I Raster 30 Nut 8

FT I8 3030


30x30



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit (Stk.)	Länge (mm)
FT I8 3030	4,13	4,13	2,75	2,75	1,24	8	4,60	16	6000

FT I8 6030

60x30




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit (Stk.)	Länge (mm)
FT I8 6030	7,85	28,90	5,24	9,63	2,24	8	8,91	8	6000

Alusystem Profile Serie I Raster 40 Nut 8

FT I8 4040L


40x40



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 4040L	9,18	9,18	4,59	4,59	1,75	8	6,49	16	6000

FT I8 4040


40x40



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 4040	14,14	14,14	7,07	7,07	2,47	8	9,15	16	6000

FT I8 4040L3N


40x40



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 4040L3N	9,80	9,19	4,78	4,60	1,80	8	6,66	16	6000


FT I8 4040L2NE

40x40




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 4040L2NE	9,81	9,81	4,79	4,79	1,84	8	6,83	16	6000


Alusystem Profile Serie I Raster 40 Nut 8

FT I8 4040L2NP
40x40



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 4040L2NP	9,20	10,45	4,60	5,22	1,84	8	6,83	16	6000

FT I8 4040L1N
40x40


Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 4040L1N	9,82	10,46	4,80	5,23	1,89	8	7,00	8	6000

FT I8 4080E
40x80


Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 4080E	60,20	15,93	15,05	7,97	2,48	8	9,18	8	6000


FT I8 4080L
40x80


Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 4080L	70,07	16,94	17,52	8,47	3,06	8	11,31	8	6000

Alusystem Profile Serie I Raster 40 Nut 8

FT I8 4080


40x80



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 4080	101,41	27,21	25,37	13,61	4,53	8	16,74	8	6000

FT I8 4080L4N

40x80




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 4080L4N	71,49	18,16	17,87	8,83	3,15	8	11,66	8	6000

Alusystem Profile Serie I Raster 40 Nut 8

FT I8 8080L


80x80



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 8080L	134,90	134,90	33,72	33,72	5,34	8	19,75	4	6000

FT I8 8080


80x80



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 8080	188,05	188,05	47,01	47,01	7,17	8	26,57	4	6000

FT I8 40120L


40x120



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 40120L	221,43	24,69	36,91	12,34	4,37	8	16,14	5	6000

FT I8 40120

40x120




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 40120	322,57	40,28	53,76	20,14	6,58	8	24,33	5	6000

Alusystem Profile Serie I Raster 40 Nut 8

FT I8 40160L


40x160



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 40160L	501,91	32,44	62,74	16,22	5,67	8	20,97	4	6000

FT I8 40160


40x160



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 40160	738,38	53,34	92,30	26,67	8,63	8	31,93	4	6000

FT I8 80160L


80x160



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 80160L	902,06	265,74	112,76	66,44	10,06	8	37,24	2	6000

FT I8 80160

80x160




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 80160	1226,29	362,26	153,28	90,75	13,46	8	49,85	2	6000

Alusystem Profile Serie I Raster 40 Nut 8

FT I8 1640E


16x40



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 1640E	0,67	3,38	0,82	1,69	0,62	8	2,28	10	3000

FT I8 1640

16x40



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 1640	1,09	6,95	1,27	3,47	1,16	8	4,28	10	3000

FT I8 1680E

16x80



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 1680E	1,59	29,24	1,90	7,31	1,31	8	4,86	10	3000

FT I8 1680

16x80



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 1680	2,20	49,34	2,61	12,34	2,16	8	8,01	10	3000

Alusystem Profile Serie I Raster 40 Nut 8

FT I8 4040E45°


40x40



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 4040E45°	5,95	5,95	2,60	2,60	1,23	8	4,55	8	6000

FT I8 4040L45°

40x40



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 4040L45°	6,63	6,63	2,95	2,95	1,51	8	5,58	8	6000

FT I8 404045°


40x40



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 404045°	9,51	9,51	4,12	4,12	1,98	8	7,33	8	6000

FT I8 40LR90

40x40




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT I8 40LR90	6,64	6,64	3,02	3,02	1,53	8	5,65	8	6000

Alusystem Profile Serie B Raster 40 Nut 10

FT B10 4040L


40x40



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 4040L	9,06	9,06	4,53	4,53	1,51	10	5,61	20	6000

FT B10 40LR90


40x40



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 40LR90	6,84	6,84	3,06	3,06	1,27	10	4,75	20	6000

FT B10 4080L


40x80



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 4080L	63,24	17,23	15,81	8,61	2,66	10	9,86	12	6000

FT B10 8080L

80x80




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 8080L	132,62	132,62	33,16	33,16	4,98	10	18,45	6	6000

Alusystem Profile Serie B Raster 45 Nut 10

FT B10 4545L


45x45



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 4545L	11,00	11,00	4,89	4,89	1,55	10	5,73	20	6000

FT B10 4545L1N


45x45



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 4545L1N	11,85	12,68	5,13	5,64	1,69	10	6,25	20	6000

FT B10 4545L2NP


45x45



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 4545L2NP	11,04	12,66	4,91	5,63	1,64	10	6,08	20	6000

FT B10 4545L2NE

45x45




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 4545L2NE	11,82	11,82	5,11	5,11	1,64	10	6,08	20	6000

Alusystem Profile Serie B Raster 45 Nut 10

FT B10 4545L3N


45x45



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 4545L3N	11,65	10,87	5,03	4,83	1,57	10	5,83	20	6000

FT B10 45LR90


45x45



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 45LR90	8,01	8,01	3,20	3,20	1,27	10	4,70	20	6000

FT B10 4545

45x45




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 4545	13,94	13,94	6,19	6,19	2,03	10	7,50	20	6000

Alusystem Profile Serie B Raster 45 Nut 10

FT B10 4560


45x60



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 4560	37,55	22,66	12,52	10,07	3,01	10	11,14	20	6000

FT B10 4590L


45x90



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 4590L	81,82	23,53	18,18	10,46	3,05	10	11,29	12	6000

FT B10 4590


45x90



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 4590	124,05	32,25	27,57	14,33	4,12	10	15,24	12	6000

FT B10 9090L

90x90




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 9090L	210,50	210,50	46,78	46,78	6,34	10	23,46	6	6000

Alusystem Profile Serie B Raster 45 Nut 10

FT B10 9090


90x90



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 9090	301,85	301,85	67,07	67,07	10,51	10	38,93	6	6000

FT B10 90180


90x180



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 90180	547,41	2142,88	238,10	121,64	17,17	10	63,57	3	6000

FT B10 1522,5


15x22,5



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 1522,5	0,33	0,81	0,40	0,72	0,33	10	1,21	10	3000

FT B10 22,545

22,5x45




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profil-nut [mm]	Profil-fläche A [cm ²]	Verpackungs-einheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 22,545	6,81	2,84	3,03	2,53	1,22	10	4,51	24	6000

Alusystem Profile Serie B Raster 50 Nut 10

FT B10 5050L

50x50




Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 5050L	21,68	21,68	8,67	8,67	2,57	10	9,51	20	6000

Alusystem Profile Serie B Raster 60 Nut 10

FT B10 6060L


60x60



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 6060L	31,71	31,71	10,57	10,57	2,57	10	9,51	20	6000

FT B10 6060

60x60



Bestell-Nr.	Trägheitsmoment I_x [cm ⁴]	Trägheitsmoment I_y [cm ⁴]	Widerstandsmoment W_x [cm ³]	Widerstandsmoment W_y [cm ³]	Gewicht G [kg/m]	Profilnut [mm]	Profilfläche A [cm ²]	Verpackungseinheit [Stk.]	Länge [mm]
FT B10 6060	52,69	52,69	17,56	17,56	3,86	10	14,31	20	6000

Zubehör Aluprofile Nut 10




Abdeck- u. Einfassprofil 10 schwarz

Werkstoff: PP schwarz
Abmessung [mm]: 2000x10,2x12,8
Gewicht [kg/m]: 0,033
Artikel-Nr.: S210AEPSC




Abdeckkappe 10 40x40

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 40x40x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,006
Artikel-Nr.: S210AK4040




Abdeckkappe 10 60x60

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 60x60x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,014
Artikel-Nr.: S210AK6060




Abdeckkappe 10 45x45

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 45x45x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,007
Artikel-Nr.: S210AK4545




Abdeckkappe 10 45x60

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 45x60x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,008
Artikel-Nr.: S210AK4560




Abdeckkappe 10 90x90

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 90x90x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,030
Artikel-Nr.: S210AK9090L




Abdeckkappe 10 80x40

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 80x40x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,013
Artikel-Nr.: S210AK8040



Abdeckkappe 10 90x45

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 90x45x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,016
Artikel-Nr.: S210AK9045



Abdeckkappe 10 50x50

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 50x50x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,010
Artikel-Nr.: S210AK5050

Zubehör Aluprofile Nut 10



Nutenstein 10, m. Steg + Federblech, M4

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 20x13,8x5,3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,015
Artikel-Nr.: S210NSMSF4



Nutenstein Nut 10, schiebbar M5

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 16x13,8x7,6
Gewicht [kg/Stk.]: 0,018
Artikel-Nr.: S210NS5SCH



Winkel 10 40x40

Werkstoff: ALU
Abmessung [mm]: 38x38x36
Gewicht [kg/Stk.]: 0,045
Artikel-Nr.: S210W4040



Nutenstein 10, m. Steg + Federblech, M5

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 20x13,8x5,3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,015
Artikel-Nr.: S210NSMSF5



Nutenstein Nut 10, schiebbar M6

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 16x13,8x7,6
Gewicht [kg/Stk.]: 0,018
Artikel-Nr.: S210NS6SCH



Winkel 10 45x45

Werkstoff: ALU
Abmessung [mm]: 42x42x42
Gewicht [kg/Stk.]: 0,056
Artikel-Nr.: S210W4545



Nutenstein 10, m. Steg + Federblech, M6

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 20 x13,8x5,3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,015
Artikel-Nr.: S210NSMSF6



Nutenstein Nut 10, schiebbar M8

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 16x13,8x7,6
Gewicht [kg/Stk.]: 0,018
Artikel-Nr.: S210NS8SCH




Winkel 10 45x90

Werkstoff: ALU
Abmessung [mm]: 42x90x90
Gewicht [kg/Stk.]: 0,169
Artikel-Nr.: S210W4590



Nutenstein 10, m. Steg + Federblech, M8

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 20x13,8x5,3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,015
Artikel-Nr.: S210NSMSF8



Winkel 10 90x90

Werkstoff: ALU
Abmessung [mm]: 88x90x90
Gewicht [kg/Stk.]: 0,308
Artikel-Nr.: S210W9090

Zubehör Aluprofile Nut 10



ZIG-Verbinder 10 M8

Gewicht [kg/Stk.]: 0,040

Artikel-Nr.: BZIG10M8



Steckverbinder 10 1 M6x10 A2B

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0188

Artikel-Nr.: BSV101M6x10



Steckverbinder 10 1A M6x10 A2B

Gewicht [kg/Stk.]: 0,016

Artikel-Nr.: BSV101AM6x10



Eckverbinder 10 M6x10

Gewicht [kg/Stk.]: 0,041

Artikel-Nr.: BEV10M6x10



ZIG-Verbinder A 10 M8

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0257

Artikel-Nr.: BZIGA10M8



ZAK-Verbinder 10 M8x14

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0236

Artikel-Nr.: BZAK10M8x14



Stoßverbinder 10 M8x14

Gewicht [kg/Stk.]: 0,049

Artikel-Nr.: BSTV10M8x14



Parallelverbinder 10

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0623

Artikel-Nr.: BPV10



Bajonettverbinder 10 Profil L

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0108

Artikel-Nr.: BBAV10PL



Bajonettverbinder 10 Profil S

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0086

Artikel-Nr.: BBAV10PS



Gelenkverbinder 10

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0459

Artikel-Nr.: BGV10



Schneidhülse M8 für Kernloch 10 mm

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0038

Artikel-Nr.: SCHH10M8



Zentralverbinder 10

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0202

Artikel-Nr.: BZV10




Steckverbinder 10 M6x10 A2B

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0192


Artikel-Nr.: BSV10M6x10

Zubehör Aluprofile Nut 8




Abdeckkappe 8 40x16

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 40x16x12
Gewicht [kg/Stk.]: 0,003
Artikel.-Nr.: S208AK4016



Fuß-Abdeckkappe 8 40x40 leicht

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 40x40x12
Gewicht [kg/Stk.]: 0,006
Artikel.-Nr.: S208FAK4040




Abdeckkappe 8 40x40

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 40x40x12
Gewicht [kg/Stk.]: 0,005
Artikel.-Nr.: S208AK4040




Abdeckkappe 8 40x40-45°

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 40x40x12
Gewicht [kg/Stk.]: 0,005
Artikel.-Nr.: S208AK404045




Abdeckkappe 8 80x16

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 80x16x12
Gewicht [kg/Stk.]: 0,005
Artikel.-Nr.: S208AK8016




Abdeckkappe 8 80x40

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 80x40x12
Gewicht [kg/Stk.]: 0,010
Artikel.-Nr.: S208AK8040




Abdeckkappe 8 120x40

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 120x40x12
Gewicht [kg/Stk.]: 0,014
Artikel.-Nr.: S208AK12040



Abdeckkappe 8 160x40

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 160x40x12
Gewicht [kg/Stk.]: 0,019
Artikel.-Nr.: S208AK16040



Abdeckkappe 8 160x80


Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 160x80x12
Gewicht [kg/Stk.]: 0,037
Artikel.-Nr.: S208AK16080

Zubehör Aluprofile Nut 8




Fußplatte 8 80x40 M8

Werkstoff: ZN/ST beschichtet
Abmessung [mm]: 80x40x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,250
Artikel.-Nr.: S208FP80408



Fußplatte 8 80x80 M8

Werkstoff: ZN/ST beschichtet
Abmessung [mm]: 80x80x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,560
Artikel.-Nr.: S208FP80808




Fußplatte 8 80x80 M20

Werkstoff: ZN/ST beschichtet
Abmessung [mm]: 80x80x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,500
Artikel.-Nr.: S208FP808020



Fußplatte 8 80x40 M10

Werkstoff: ZN/ST beschichtet
Abmessung [mm]: 80x40x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,230
Artikel.-Nr.: S208FP804010




Fußplatte 8 80x80 M10

Werkstoff: ZN/ST beschichtet
Abmessung [mm]: 80x80x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,540
Artikel.-Nr.: S208FP808010



Fußplatte 8 80x40 M12

Werkstoff: ZN/ST beschichtet
Abmessung [mm]: 80x40x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,230
Artikel.-Nr.: S208FP804012



Fußplatte 8 80x80 M12

Werkstoff: ZN/ST beschichtet
Abmessung [mm]: 80x80x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,530
Artikel.-Nr.: S208FP808012



Fußplatte 8 80x40 M16

Werkstoff: ZN/ST beschichtet
Abmessung [mm]: 80x40x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,200
Artikel.-Nr.: S208FP804016



Fußplatte 8 80x80 M16

Werkstoff: ZN/ST beschichtet
Abmessung [mm]: 80x80x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,510
Artikel.-Nr.: S208FP808016

Zubehör Aluprofile Nut 8



Nutenstein 8, mit Steg, M3

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 23x13,2x7,3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,010
Artikel-Nr.: S208NSMS3



Nutenstein 8E m. Steg + Federblech, M4

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 16x11, 8x4,3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,014
Artikel-Nr.: S208NSMSF4



Winkelstellfuß 8 ohne Verstellung

Werkstoff: ZN beschichtet
Abmessung [mm]: 160x60x40
Gewicht [kg/Stk.]: 0,200
Artikel-Nr.: S208WSFOV



Nutenstein 8, mit Steg, M4

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 23x13,2x7,3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,010
Artikel-Nr.: S208NSMS4



Nutenstein 8E m. Steg + Federblech, M5

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 16x11,8x4,3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,014
Artikel-Nr.: S208NSMSF5



Winkelstellfuß 8 mit Verstellung

Werkstoff: ZN beschichtet
Abmessung [mm]: 160x60x40
Gewicht [kg/Stk.]: 0,270
Artikel-Nr.: S208WSFMV



Nutenstein 8, mit Steg, M5

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 23x13,2x7,3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,010
Artikel-Nr.: S208NSMS5



Nutenstein 8E m. Steg + Federblech, M6

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 16x11, 8x4,3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,014
Artikel-Nr.: S208NSMSF6



Rollenhalter 8

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 50x18
Gewicht [kg/Stk.]: 0,010
Artikel-Nr.: S208RHA



Nutenstein 8, mit Steg, M6

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 23x13,2x7,3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,010
Artikel-Nr.: S208NSMS6



Nutenstein 8E m. Steg + Federblech, M8

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 16x11,8x4,3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,014
Artikel-Nr.: S208NSMSF8



Positions Verbindungssatz 8

Werkstoff: ZN beschichtet
Abmessung [mm]: 40x40x8
Gewicht [kg/Satz]: 0,071
Artikel-Nr.: S208PVS




Nutenstein 8, mit Steg, M8

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 23x13,2x7,3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,010
Artikel-Nr.: S208NSMS8



Winkel 8 40 schwarz

Werkstoff: ST beschichtet
Abmessung [mm]: 40x40x5
Gewicht [kg/Stk.]: 0,115
Artikel-Nr.: S208W40S



Abdeck- u. Einfassprofil 8 schwarz

Werkstoff: PP
Abmessung [mm]: 2000x11x8
Gewicht [kg/m]: 0,026
Artikel-Nr.: S208AEPSCHW

Zubehör Aluprofile Nut 8



Gelenk 8 40x40

Werkstoff: ZN beschichtet
Abmessung [mm]: 80x40x40
Gewicht [kg/Stk.]: 0,320
Artikel-Nr.: S208G40



Handgriff 8 PA 150 voll

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 150x50x18
Gewicht [kg/Stk.]: 0,120
Artikel-Nr.: S208HG150PA



Kreuz-Kabelbinderblock m. Hammer Nut 8-40

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 20x20
Gewicht [kg/Stk.]: 0,004
Artikel-Nr.: S208KKMH



Gelenk 8 80x40

Werkstoff: ZN beschichtet
Abmessung [mm]: 80x40x80
Gewicht [kg/Stk.]: 1,000
Artikel-Nr.: S208G80



Kabel- und Schlauchhalter 8

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 40x20x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,040
Artikel-Nr.: S208KSH



Kugelschnäpper 8 PA

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 40x27,5x20
Gewicht [kg/Stk.]: 0,025
Artikel-Nr.: S208KSCH



Gewinde-Formverbindersatz 8

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: Ø12x31
Gewicht [kg/Satz]: 0,028
Artikel-Nr.: S208GFVS




Kabelbinderblock 8

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 16x15x10
Gewicht [kg/Stk.]: 0,050
Artikel-Nr.: S208KBB



Lasche 8 40 Satz schwarz

Werkstoff: ST beschichtet
Abmessung [mm]: 80x40x5
Gewicht [kg/Satz]: 0,120
Artikel-Nr.: S208LS40



Gleitleiste 8 schwarz

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 2000x32x12,8
Gewicht [kg/m]: 0,150
Artikel-Nr.: S208GL



Klemmblock A12 Nut 8

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 21x18
Gewicht [kg/Stk.]: 0,009
Artikel-Nr.: S208KLB12



Scharnier 8 40 GD-ZN

Werkstoff: ZN beschichtet
Abmessung [mm]: 80x40x30
Gewicht [kg/Stk.]: 0,180
Artikel-Nr.: S208SCHGDZN



Handgriff 8 PA 120

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 134x47x16
Gewicht [kg/Stk.]: 0,030
Artikel-Nr.: S208HG120PA



Klemmwinkel 8

Werkstoff: ZN beschichtet
Abmessung [mm]: 46x36x32
Gewicht [kg/Stk.]: 0,011
Artikel-Nr.: S208KW8



Schiebetürführungssatz 8

Werkstoff: PA, ST verzinkt
Abmessung [mm]: 32x20,8x30,5
Gewicht [kg/Satz]: 0,051
Artikel-Nr.: S208SFSZ84G

Zubehör Aluprofile Nut 8



Steckverbinder 8 M6x8 A2B

Gewicht [kg/Stk.]: 0,029
Artikel-Nr.: ISV8M6x8



Steckverbinder mit Gehrung M6x8

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0387
Artikel-Nr.: ISV8GM6x8



Eckverbinder 8 M8x6 A2B

Gewicht [kg/Stk.]: 0,040
Artikel-Nr.: IEV8M8x6



ZAK-Verbinder 8 M8x12

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0199
Artikel-Nr.: IZAK8M8x12



Parallelverbinder 8 M8x14

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0052
Artikel-Nr.: IPV8



ZIG-Verbinder 8 40 M8

Gewicht [kg/Stk.]: 0,034
Artikel-Nr.: IZIG840M8



ZIG-Verbinder A 8 40 M8

Gewicht [kg/Stk.]: 0,024
Artikel-Nr.: IZIGA840M8



Bajonettverbinder 8 3Z mit Schraube M6x28

Gewicht [kg/Stk.]: 0,015
Artikel-Nr.: IBAV83ZMIG



Gelenkverbinder 8 M8x12

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0418
Artikel-Nr.: IGV8M8x12



Stoßverbinder STV 8 M8x12 A2B

Gewicht [kg/Stk.]: 0,0461
Artikel-Nr.: ISTV8M8x12



Winkel 8 80x80 ZN

Werkstoff: ZN beschichtet
Abmessung [mm]: 80x80x40
Gewicht [kg/Stk.]: 0,310
Artikel-Nr.: S208W80



Abdeckprofil 8 Alu natur

Werkstoff: AlMgSi0,5F25 natur eloxiert
Abmessung [mm]: 2000x9,7x4
Gewicht [kg/m]: 0,032
Artikel-Nr.: S208APAL



Winkel 8 40x40 ZN

Werkstoff: ZN beschichtet
Abmessung [mm]: 40x40x40
Gewicht [kg/Stk.]: 0,095
Artikel-Nr.: S208W40



Zentrierplattensatz 8 40

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 35x17x10,2
Gewicht [kg/Satz]: 0,021
Artikel-Nr.: S208ZPS



Aufhängung 8 Satz


Werkstoff: ZN beschichtet ST verzinkt
Abmessung [mm]: 54x25x18
Gewicht [kg/Stk.]: 0,096
Artikel-Nr.: S208AS

Aufhängung 6/8 Satz

Werkstoff: ZN beschichtet
Abmessung [mm]: 80x24x11
Gewicht [kg/Satz]: 0,070
Artikel-Nr.: S208A68




Zubehör Aluprofile Nut 6




Abdeckkappe 6 30x30

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 30x30x3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,002
Artikel-Nr.: S206AK3030




Abdeckkappe 6 120x30

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 120x30x3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,007
Artikel-Nr.: S206AK12030



Abdeckkappe 6 R 30-90°

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 30x30x3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,003
Artikel-Nr.: S206AKR3090




Abdeckkappe 6 60x60

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 60x60x3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,007
Artikel-Nr.: S206AK6060



Abdeckkappe 6 30x30-45°

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 30x30x3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,003
Artikel-Nr.: S206AK303045



Abdeckkappe 6 60x30

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 60x30x3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,003
Artikel-Nr.: S206AK6030



Nutenstein 6, mit Steg, M3

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 6,25x10,5x17
Gewicht [kg/Stk.]: 0,008
Artikel-Nr.: S206NSMS3



Nutenstein 6, mit Steg, M4

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 6,25x10,5x17
Gewicht [kg/Stk.]: 0,008
Artikel-Nr.: S206NSMS4



Nutenstein 6, mit Steg, M5


Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 6,25x10,5x17
Gewicht [kg/Stk.]: 0,008
Artikel-Nr.: S206NSMS5



Nutenstein 6, mit Steg, M6


Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 6,25x10,5x17
Gewicht [kg/Stk.]: 0,008
Artikel-Nr.: S206NSMS6

Zubehör Aluprofile Nut 5




Abdeckkappe 5 40x20

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 40x20x3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,002
Artikel-Nr.: S205AK4020




Abdeckkappe 5 20x10

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 20x10x3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,001
Artikel-Nr.: S205AK2010



Abdeckkappe 5 20x20

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 20x20x3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,001
Artikel-Nr.: S205AK2020



Abdeckkappe 5 60x20

Werkstoff: PA-GF schwarz
Abmessung [mm]: 60x20x3
Gewicht [kg/Stk.]: 0,003
Artikel-Nr.: S205AK6020



Nutenstein 5, mit Steg, M3

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 4,2x8x11
Gewicht [kg/Stk.]: 0,002
Artikel-Nr.: S205NSMS3



Nutenstein 5, mit Steg, M4

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 4,2x8x11
Gewicht [kg/Stk.]: 0,002
Artikel-Nr.: S205NSMS4



Nutenstein 5, mit Steg, M5

Werkstoff: ST verzinkt
Abmessung [mm]: 4,2x8x11
Gewicht [kg/Stk.]: 0,002
Artikel-Nr.: S205NSMS5

Zubehör Aluprofile Befestigungswinkel



Befestigungswinkel 40x40x20 ZN

Werkstoff: ZN beschichtet

Abmessung (mm): 40x40x20

Gewicht (kg/Stk.): 0,063

Artikel.-Nr.: S200BW404020ZN



Befestigungswinkel 60x40x20 ZN

Werkstoff: ZN beschichtet

Abmessung (mm): 60x40x20

Gewicht (kg/Stk.): 0,077

Artikel.-Nr.: S200BW604020ZN



Befestigungswinkel 60x60x20 ZN

Werkstoff: ZN beschichtet

Abmessung (mm): 60x60x20

Gewicht (kg/Stk.): 0,092

Artikel.-Nr.: S200BW606020ZN



Befestigungswinkel 80x40x20 ZN

Werkstoff: ZN beschichtet

Abmessung (mm): 80x40x20

Gewicht (kg/Stk.): 0,092

Artikel.-Nr.: S200BW804020ZN

Notizen